





GERDA CX20




PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI




39




34



07



31 FLORENCJA




09 MADRYT




38



20 OLYMPIA




41



42



08 ROMA



81

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONACH 50 - 51



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji

- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 9 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- zamek główny, zamek dodatkowy, wkładka zamka głównego oraz tarcza drzwiowa w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
- panele dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach, w tym naturalnego drewna. Panele mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany skrzydła
- folia dekoracyjna paneli z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporna na promieniowanie UV
- bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Drzwi zewnętrzne wyposażone w panele ozdobne bez szyb o bardzo dobrej izolacyjności termicznej i wysokiej odporności na włamanie

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA GWARANCJA



CX20 1,7-1,8

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła 2,6 W/(m²·K)



OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA W STANDARDZIE



Gerda CX20

DRZWI LAMINOWANE

cena brutto 2845 zł

cena netto 2331,97 zł

Gerda CX20

DRZWI LAKIEROWANE

cena brutto 2845 zł

cena netto 2331,97 zł


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz rygla pionowego)	ZW 3000 ZS	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO	WK M 7Z	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK E1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD1000	1 kpl.	najwyższa klasa odporności na włamanie (wg PN-EN 1906)
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym (ceny brutto)

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M7	+120 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak (wg PN-EN 1303)
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy)	WK M 7 i WK M7 (kpl.)	+82 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	+ 17 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19mm	+ 85 zł	
	metalowy 32mm	+ 95 zł	
	drewniany dębowy 19 mm	+ 50 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	+ 65 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	+ 87 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	+ 140 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	+85 zł	

Uwaga! Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata: 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej.
2. Płyta z twardego polistyrenu spienionego S35.
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
4. Pręty ze stali hartowanej.
5. Zamek główny.
6. Zamek dodatkowy
7. Sztyny łańcuch
8. Regulowane zawiasy.
9. Stałe bolce antywyważeniowe.
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne.
11. Listwa zamykająca.
12. Uszczelka szczotkowa.
13. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)



DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELE DRZWI LAMINOWANYCH



KOLORYSTYKA PANELE DRZWI LAKIEROWANYCH




KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OSCIEŻNIC (LAMINOWANE)



* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

DOSTĘPNE WZORY PANELE





07



14



25



34



38



39



40



41




42



43



52 KAPITOL



62



74



81



82



Nowy model 94



Nowy model 95



Nowy model 96



Nowy model 97



Nowy model 98

Gerda SX20 Hel
DRZWI LAKIEROWANE
cena brutto 3995 zł
cena netto 3274,59 zł

Gerda SX20 Alice Spring
DRZWI LAKIEROWANE
cena brutto 4295 zł
cena netto 3520,49 zł

Gerda CX20 Hel
DRZWI LAKIEROWANE
cena brutto 3445 zł
cena netto 2823,77 zł

Gerda CX20 Alice Spring
DRZWI LAKIEROWANE
cena brutto 3660 zł
cena netto 3000,00 zł

Gerda WX20 Hel
DRZWI LAKIEROWANE
cena brutto 2795 zł
cena netto 2290,98 zł

Gerda WX20 Alice Spring
DRZWI LAKIEROWANE
cena brutto 3095 zł
cena netto 2536,89 zł

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH



KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OSCIEŻNIC (LAMINOWANE)




*ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

DOWOLNOŚĆ ŁĄCZENIA KOLORÓW NA PANELU

PRZYKŁADOWE WZORY

HEL



ALICE SPRINGS

