





GERDA GSX




PRZYKŁADY
DOSTĘPNYCH
WZORÓW PANELI




G21




G61




G62




G81




G82




G41




G43




G34



G74



G23



G31

WSZYSTKIE DOSTĘPNE WZORY I KOLORY NA STRONIE 62



KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4. klasie wymagań, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

- drzwi zewnętrzne panelowe z przeszkleniem o wysokiej odporności na włamanie z uwagi na m.in. masywną konstrukcję skrzydła drzwi, ryglowanie skrzydła drzwi w 15 punktach, (w tym od strony zawiasów) oraz wyposażenie drzwi w zamki i wkładkę główną z osłoną, w najwyższej klasie odporności/zabezpieczenia na włamanie
- drzwi wyposażone również w stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
- konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
- wkładka zamka głównego Gerda TYTAN RIM 6000SX posiada ponad 4,2 miliardy kombinacji, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek
- panele dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach, w tym naturalnego drewna. Panele mogą występować również w wersji lakierowanej (kolorystyka RAL)
- szyby ornamentowe lub witraże płaskie oraz wypukłe
- panele nie klejone do skrzydła drzwi, pozwala to na ich wymianę w dowolnym czasie (dostosowanie wzoru drzwi czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) ale łącznie z wymianą szyby lub witraża z uwagi na wymagania wynikające z klasy odporności na włamanie.
- folia dekoracyjna z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem oraz odporną na promieniowanie UV
- dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)

Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne z przeszkleniem Gerda wyposażone w eleganckie panele ozdobne i szyby ornamentowe lub witraże. Szyba antywłamaniowa klasy P5A w najwyższej klasie odporności

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

ROZMIARY DRZWI



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA



GSX 2,0-2,1

max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła 2,5 W/(m²·K)



OSZYLDOWANIE



Gerda GSX

DRZWI LAMINOWANE

cena brutto 5345 zł

cena netto 4381,15 zł

Gerda GSX

DRZWI LAKIEROWANE

cena brutto 5345 zł

cena netto 4381,15 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	ZW 6000 SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
ZAMEK DODATKOWY	ZW 550	1 szt.	
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO	RIM 6000SX	1 szt.	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M1	1 szt.	zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303)
TARCZĘ DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.	osłona wkładki atestowana łącznie z wkładką RIM 6000SX
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.	
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.	(od strony zawiasów)
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.	
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.	
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.	
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC, FA, FR, FT	1 szt.	


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym (ceny brutto)

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO	WK M4	+120 zł	najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak (wg PN-EN 1303)
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	+ 17 zł	
	metalowy 19mm	+ 85 zł	
	metalowy 32mm	+ 95 zł	
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	+ 50 zł	
	drewniany dębowy 35 mm	+ 65 zł	
	drewniany sapeli 19 mm	+ 87 zł	drewno egzotyczne
	drewniany sapeli 35 mm	+ 140 zł	drewno egzotyczne
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS10	+85 zł	

Uwaga!

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej gr.1,25.
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Trwale osadzona szyba antywłamaniowa (P5a)
5. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane wraz z witrażem.
6. Zamek centralny.
7. Zamki pomocnicze.
8. Zamek dodatkowy.
9. Regulowane zawiasy.
10. Stałe bolce antywyważeniowe.
11. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne.
12. Listwa zamykająca.
13. Uszczelka szczotkowa.
14. Uszczelka przylgowa.

**CERTYFIKATY**

- Instytut Techniki Budowlanej (ITB)
- Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
- Państwowy Zakład Higieny (PZH)











































DOSTĘPNE WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ DRZWI GERDA GSX









































A WITRAŻ PŁASKI

B WITRAŻ WYPUKŁY

S SZYBA ORNAMENT

	 <p>G11</p>	 <p>G12</p>	 <p>G13</p>	 <p>G14</p>	 <p>A11</p>	 <p>A12</p>	 <p>B11</p>	 <p>B12</p>	 <p>S11</p>
	 <p>G21</p>	 <p>G22</p>	 <p>G23</p>	 <p>G24</p>	 <p>A21</p>	 <p>A22</p>	 <p>B21</p>	 <p>B22</p>	 <p>S21</p>
	 <p>G31</p>	 <p>G32</p>	 <p>G33</p>	 <p>G34</p>	 <p>A31</p>	 <p>A32</p>	 <p>B31</p>	 <p>B32</p>	 <p>S31</p>
	 <p>G41</p>	 <p>G42</p>	 <p>G43</p>	 <p>G44</p>	 <p>A41</p>	 <p>A42</p>	 <p>B41</p>	 <p>B42</p>	 <p>S42</p>

DOSTĘPNE WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ DRZWI GERDA GSX

					A WITRAŻ PŁASKI		B WITRAŻ WYPUKŁY		S SZYBA ORNAMENT
									
	G51	G52	G53	G54	A51	A52	B51	B52	S51
									
	G61	G62	G63	G64	A61	A62	B61	B62	S62
									
	G71	G72	G73	G74	A71	A72	B71	B72	S72
									
	G81	G82	G83	G84	A81	A82	B81	B82	S82

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH



KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH



KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OSCIEŻNIC (LAMINOWANE)



* ze względu na użytą technologię produkcji występuje różna struktura materiału

PRZYKŁADOWE WZORY PANELI

